

安全地停止服用藥物



今天，我們一致同意你應該停止服用你的藥物。

- 本說明書的這一面詳細說明了停止服用此藥物時應該採取的步驟。
- 另一面則載有關於逐漸停止藥物的資訊。

請將這份文件留在身邊，
並展示予任何與你的健康狀況相關的醫護人員。



我們決定停止服用這種藥物的原因

只有對你有益時，你才應該服用藥物。就你的情況而言，我們一致認為這種藥物的好處遠不及其引起的副作用風險。

我該如何停用此藥物？

請從以下日子立即停止服用藥物 (Stop taking your medicine straight away from):

.....

請參閱本說明書的另一面，並按此逐漸停止服用藥物 (Stop taking your medicine gradually - see the other side of this leaflet)。

我可能會注意到甚麼？又應該怎麼做？

大多數人在停止服藥後沒有察覺到任何差異。但請繼續注意你的狀況有否任何變化。

細微症狀

- 繼續按照協議停藥，同時注意狀況有否任何變化。
- 請在下一次會面時與你的執業藥師討論這些症狀。

重大症狀

- 立即致電診所尋求協助，或者在非辦公時間致電 111。
- 嚴重症狀 - 請致電 999 尋求協助。



我下一步應該做甚麼？ (What should I do next?)

你的下一個會面時間是 (Your next appointment is):

如你需要在此前致電與某人交談並要求 (If you need to speak to somebody before ring and ask for):

如你正在逐漸停止藥物治療：



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

其他資訊

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

取用大聲
朗讀版本

